Installation de la base PMB avec	Suivre le descriptif "J:\PMB\Installation\pmb-mise-a-jour-version.pdf
PHP7.xx	

- 1. Télécharger le fichier "EasyPHP-Devserver-17.0-setup"
- 2. Lancer l'installation
- 3. Vérifier et adapter éventuellement les paramètres de php.ini et my.ini (page 3), yc extensions à activer (extension=php_fileinfo.dll)
- 4. Télécharger la dernière version de PMB (PMB_nightlybuild_2018_12_28 marche avec PHP7.xx)
- 5. Décompresser le contenu du fichier .ZIP (on obtient en principe un répertoire PMB\)
- 6. Copier le répertoire PMB\ dans le répertoire \eds-www\ de l'installation EasyPHP....
- 7. Modifier le fichier ...\pmb\admin\misc\alter_v5.inc.php en mettant en commentaire les lignes 5779 à 5796
- 8. Modifier le fichier \pmb\includes\sessions.inc.php en modifiant la ligne 275 (**\$SESSID = mt_rand(1111, 9999)**;)
- 9. Lancer le programme "run-devserver.exe" et exécuter la fonction "Open Dashboard"

	MAJOR PHP UPDATE : 7.3.0 x64 and x86 DOWNLOAD									
	EASYPHP DEVSERVER	A								
10.			Aţ	HTTF stop pache 2.4.25 F	SERVER S & x86 - PHP 7 Port: 80	.1.3 x86	DATABA stop My SQI PC	ASE SERVE	R	
11. /	WORKING DIRECTORIES 11. Adapter la version de PHP et relancer les serveurs If you use a removable drive, store your files in the directory indicated below.									
	Expand Portable Di	rectory		J:\EasyPHP-De	evserver-17(3)\	eds-www				
12.	J:\EasyPHP-	Devserver-17	7(3)\eds-www\							
	🛸 pmb								:=	
	🗁 pmb5.0									
	рпріпто.р	ιμ								

- 13. Sous "Portable Directory" aller dans le répertoire "\eds-www\pmb\tables\" et lancer le fichier "install.php"
- 14. Renseigner les paramètres dans la partie "Paramètres PMB" pour créer la base, cette procédure crèe la base, sans les tables (message d'erreur)

	Paramètres PMB
15.	Si vous n'avez pas précisé de base de données à la rubrique précéde renseigné également.
	Utilisateur PMB : bibli
	Mot de passe : bibli
	Base de données PMB : bibli
16 0	Duvrir PhnAdmin et importer l'exportation effectuée à partir de l'ancienne version

16. Ouvrir PhpAdmin et importer l'exportation effectuée à partir de l'ancienne version

	php <mark>MuAdmin</mark>	nin 🤟 📢 Serveur: 127.0.0.1 » 🗊 Base de données: bibli						
17.	🟫 🗐 🎯 🗈 🎲 😋	M Structure	SQL	Rechercher	Requête	🖶 Exporter	🛃 Importer	ð
	Récentes Préférées	Aucune table n'a été trouvée dans cette base de données.						
	bibli							

Sous "Portable Directory" aller dans le répertoire "\eds-www\pmb\tables\" et relancer le fichier "install.php"
Renseigner les paramètres dans la partie "Paramètres système"

	Paramètres système					
	Nous avons besoin des inf	ormations de conne	xion au serveur en tant			
20.	Utilisateur MySql :	root				
	Mot de passe :					
	Serveur :	localhost				
	Base de données:	bibli				

21. A la fin de l'installation, cliquer sur "Aller à la page d'accueil .."

	EasyPHP Devserver X I	istall db PMB	× +		
	(← → ୯ û	(i) 127.0.0.1/pmb/tables,	/install_rep.php		
	lang = fr charset = utf-8 user = ; password = ; dbhost = localhost; dbname = usersystem = root; passwordsystem = ; dbhost = localhost; dbnamesystem = bibli				
	Connexion à la base bibli réussie avec root				
22.	Création des tables réussie				
	Remplissage minimum nécessaire au fonctionnement réussi				
	Aucun remplissage d'indexation.				
	Les scripts d'installation ont été renommés afin de ne plus pouvoir être exécutés directement				
	Allez à la page d'accueil				
	La version de la base de données est v5.13, elle devrait être en v5.31				

- 23. Se connecter et effectuer les mises à jours de V5.13 à V5.31
- 24. A la fin de la mise à jour, se déconnecter puis se connecter à nouveau
- 25. Sous "Administration/Outils/Mise à jour, lancer les procédures de ré-indexation